



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

«22» 10 . 2018

м. Київ

№ 1083

Про Розподіл витратних матеріалів до аналізатора BD ВАСТЕС 960 MGIT, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

З метою покращення та удосконалення роботи лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу в рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, раціонального та цільового використання витратних матеріалів для первинного виділення мікобактерій туберкульозу та проведення тесту медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів 2-го ряд, AST Cartier Set штативів для «гніздового» розміщення комплектів пробірок для визначення чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів 1-2 ряду на аналізаторі мікробіологічному автоматичному BD ВАСТЕС™ MGIT™ 960, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, враховуючи лист Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» від 09.10.2018 № 3788, на підставі наказу Департаменту охорони здоров'я від 24 березня 2017 року № 120 «Про затвердження переліку базових закладів охорони здоров'я, що отримують лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за бюджетні кошти та отримані в якості гуманітарної допомоги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл витратних матеріалів до аналізатора BD ВАСТЕС 960 MGIT для первинного виділення мікобактерій, ТМЧ до протитуберкульозних препаратів II-го ряду та AST Cartier Set штативів для «гніздового» розміщення комплектів пробірок для визначення чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів 1-2 ряду, закуплених за рахунок коштів гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – витратні матеріали), що додається.

2. Директору ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві забезпечити:

2.1. Облік, оприбуткування та взяття на баланс закладу витратних матеріалів до аналізатора BD ВАСТЕС 960 MGIT, отриманих в рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією), у кількості, затвердженій розподілом цього наказу.

2.2. Персональну відповідальність за збереження, цільове та раціональне використання витратних матеріалів.

2.3. Направлення копії документу про отримання витратних матеріалів до Базис спеціального медичного постачання Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Виконання п. 4 наказу МОЗ України від 21 серпня 2012 року № 652 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на МР ТБ за кошти Глобального фонду».

2.5. Надання щомісяця, до 10 числа місяця наступного за звітним та до 20 січня наступного за звітним року, до Базис спеціального медичного постачання Департаменту охорони здоров'я звіту про використання витратних матеріалів згідно з додатком 7 до наказу ГУОЗ від 21 листопада 2012 року № 490 «Про забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням закладами охорони здоров'я міста лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки, закуплених за кошти державного та міського бюджетів».

3. Директору Базис спеціального медичного постачання Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити надання щомісяця, до 15-го числа місяця наступного за звітним, та до 01-лютого наступного за звітним роком, на підставі отриманих від ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві звітів про використання витратних матеріалів, подання до відділу планування та моніторингу цільових програм, тендерних процедур та управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації згідно з додатком 1 до наказу ГУОЗ від 21 листопада 2012 року № 490.

4. Начальнику відділу внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити контроль за цільовим використанням витратних матеріалів до повного використання.

5. Директору Київського міського інформаційно-обчислювального центру Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення на офіційному web-сайті Департаменту охорони здоров'я змісту цього наказу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

Підстава: лист ТМО «ФТИЗИАТРІЯ» у місті Києві від 11.10.2018 № 061-200/1841/19.

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ

Розподіл витратних матеріалів до аналізатора BD BASTEC 960 MGIT для первинного виділення мікобактерій, ТМЧ до протитуберкульозних препаратів II-го ряду та AST Cartier Set штагивів для «гніздового» розміщення комплектів пробірок для визначення чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів 1-2 ряду, закуплених за рахунок коштів гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Заклад - отримувач витратних матеріалів	Кількість досліджень для первинного виділення мікобактерій	BASTEC TM MGIT TM 960 - Tubes 7ml / Набір з пробірок BD BASTEC TM MGIT TM (7 мл) для культивування Мікобактерій туберкульозу (кат.№245122)/Набір (упаковка) на 100 досліджень	BD BASTEC TM MGIT TM 960 - Supplement Kit / BD BASTEC TM MGIT TM 960 -- збагачувальна добавка (кат.№245124)/ Набір (упаковка) на 100 досліджень	MycroPrep Specimen Digestion/Decontamination Kit (10/150ml) / ББЛ МикоПреп для приготування та деконтамінації мікобактеріальних зразків (10/150мл) (кат.№240863)/ Набір (упаковка) на 100 досліджень	7
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві	700	7	7	7	7

Кількість досліджень на визначення чутливості до препаратів	ВАСТЕС ТМ MGIT ТМ 960 - Tubes 7ml / Набір з пробірок BD ВАСТЕС ТМ MGIT ТМ (7 мл) для культивування Мікобактерій туберкульозу (кат.№245122)	BD BBLTM MGITTM OADC / Збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM (Кат. номер 245116)	Набір штагивів AST Carrier Set (2-tube), кількість наборів	Набір штагивів AST Carrier Set (4-tube), кількість наборів	Набір штагивів AST Carrier Set (8-tube), кількість наборів
140	7	7	13	13	7

Заступник директора- начальник управління лікувально-профілактичної допомоги



Вікторія ДОВГОДЬКО

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм



Ірина ТИЩЕНКО