



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: Health@kmda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

19.04.2019 № 061-4324/04.03
на № 10.3-13/5170/9820 від 11.04.2019
(вх. № 061/7054 від 11.04.2019)

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України
вул. М. Грушевського, 7,
м. Київ, 01601
fincentrmoz@gmail.com
medicinedemand@gmail.com

Про оновлену заявку щодо потреби на 2019 рік у медичних виробках для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 11.04.2019 № 10.3-13/5170/9820 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає оновлену заявку щодо потреби на 2019 рік на закупівлю медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, у рамках граничних орієнтовних обсягів видатків відповідно до передбачених обсягів фінансування за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 у частині «Закупівля медикаментів та медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз».

Додатково повідомляємо, що 17.04.2019 зазначена інформація розміщена у системі Med Data за посиланням: <http://meddata.com.ua>.

Додатки: на 7 арк. в 1 прим.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Заявка регіонів на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету 2019 року за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля медикаментів та медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз»

№	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Зашифр станом на 01.04.2019			Річний обсяг 100% потреби	Річний обсяг 100% потреби за виключенням наявних залишків та очікуваних поставок	Потреба з урахуванням обсягу фінансування на 2019 бюджетний рік	% забезпечення річної 100%-потреби згідно наявного обсягу фінансування на 2019 бюджетний рік							
						Всього	3-х місяців					Річний обсяг середньомісячного використання	кількість одиниць	Гри	кількість одиниць	% (у кількісному вираженні)	% (у грошовому вираженні)		
							кількість одиниць	кількість одиниць										термін придатності	
1	Бинт еластичний фікулюючий BASTIST® FIXA-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16+11+15+16/12 (16-15-11)	19	20	21	22	23
1						4,95	0	0	0		0	900	75	975	4 826,25	420	2 079,00	46,67%	46,67%
2	Засіб для відкритих ран, стерильний Meriplex® Lite 20x50 см, або еквівалент			1 бинт пов'язка	1 267,95	0	0	0	0		53	3 612	301	3 860	4 894 287,00	1 908	2 419 248,60	54,29%	54,29%
3	Засіб для відкритих ран, стерильний Meriplex® Transfer 20x50 см, або еквівалент			1 пов'язка	1 395,37	0	0	0	0		19	1 968	164	2 113	2 948 416,81	1 043	1 455 370,91	53,96%	53,96%
4	Засіб для відкритих ран, стерильний Meriplex® 10x18 см, або еквівалент			1 сітка	214,56	0	0	0	0		0	1 452	121	1 573	337 502,88	794	170 360,64	54,68%	54,68%
5	Пов'язки спеціальні Tubifast™ RED LINE 10 м, або еквівалент			1 бинт	262,90	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
6	Пов'язки спеціальні Tubifast™ GREEN LINE 10 м, або еквівалент			1 бинт	350,34	0	0	0	0		0	256	21	277	97 044,18	107	37 486,38	41,80%	41,80%
7	Пов'язки спеціальні Tubifast™ BLUE LINE 10 м, або еквівалент			1 бинт	364,96	0	0	0	0		0	96	8	104	37 955,84	46	16 788,16	47,92%	47,92%
8	Пов'язки спеціальні Tubifast™ YELLOW Line 10 м, або еквівалент			1 бинт	525,21	0	0	0	0		0	12	1	13	6 827,73	6	3 151,26	50,00%	50,00%

№	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медицинського виробу	Форма випуску	Дозуван ня	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Залишки станом на 01.04.2019						Річний обсяг 100% потреби	Річний обсяг 100% потреби за виключенням наявних залишків та очікуваних поставок	Потреба з урахуванням обсягу фінансування на 2019 бюджетний рік		% забезпечення річної 100%- потреби згідно наявного обсягу фінансування на 2019 бюджетний рік							
						Всього	за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	3-х і більше термін придатності іскх до 6 місяців		Очікувані поставки	Розрахункове середньоміся чне використанн я			кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	грн	кількість одиниць	грн	%	%
								кількість одиниць	термін придатності														
1			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16+17+18+16/12	19	20	21	22	23				
9	Пов'язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент				729,62	0	0	0	0		0	12	1	13	9 485,06	6	4 377,72	50,00%	50,00%				
10	Серветки з нетканого матеріалу Meso®; стерильні, 10х10см (2 шт), або еквівалент			1 серветка	1,27	0	0	0	0		21	160	13	152	193,04	60	76,20	50,63%	50,63%				
11	Бинт еластичний фіксуєчий BASTIS® FIXA- CREP 4 см x 4 м, або еквівалент			1 бинт	2,06	0	0	0	0		1 030	1 140	95	205	422,30	0	0,00	90,35%	90,35%				
12	Бинт еластичний фіксуєчий BASTIS® FIXA- CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент			1 бинт	2,93	0	0	0	0		0	2 280	190	2 470	7 237,10	1 020	2 988,60	44,74%	44,74%				
13	Бинт еластичний фіксуєчий BASTIS® FIXA- CREP, 8 см x 4 м або еквівалент			1 бинт	3,64	0	0	0	0		0	3 060	255	3 315	12 066,60	1 265	4 604,60	41,34%	41,34%				
14	Бинт еластичний фіксуєчий BASTIS® FIXA- CREP, 10 см x 4 м або еквівалент			1 бинт	4,57	0	0	0	0		0	1 200	100	1 300	5 941,00	540	2 467,80	45,00%	45,00%				
Разом:							0	0	0	0	1 123	16 148	16 370	8 362 205,79	7 215	4 118 999,87	44,07%	49,26%					
Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн:																							
Різниця між виділеними коштами та потребою з урахуванням обсягу фінансування, грн:																		0,13					

Валентина ГІНЗБУРГ

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Ірина ТИЩЕНКО

Ольга ЧУБАР

Директор Департаменту охорони здоров'я

В.о. заступника директора - начальника управління
лікувально-профілактичної допомоги

Начальник відділу спеціального фонду та цільових
програм

Експерт Департаменту охорони здоров'я з
дерматовенерології

№	ПІБ	Територіальна одиниця	Дата народження	Маса тіла, кг.	Діагноз	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, балн	Розміщення уражень (локалізація/генералізація)	Лікарські засоби та призначення	Дозування на одну одиницю вимірювання	Доза на одну одиницю введення	Кількість застосувань на рік	Кількість застосувань	Кількість одиниць препарату на рік застосування
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерлекс® Transfer 20x30 см, або еквівалент,	1	1	1	1	120
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент,	1	1	1	1	60
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент,	1	1	1	1	12
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line 10 м, або еквівалент,	1	1	1	1	12
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або еквівалент,	1	1	1	1	12
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Серветки з нетканого матеріалу Mesofix, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент,	1	1	1	1	24
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP 4 см x 4 м, або еквівалент,	1	1	1	1	360
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент,	1	1	1	1	360
1	ФАА	м.Київ	29.09.2012	19	проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.		проста форма, підтип Дуалінг-Меара (сплічно). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м або еквівалент,	1	1	1	1	360

8	БМС	м.Київ	28.04.1998	37	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	60	генералізова на	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент, .	1	1	1	48	48
8	БМС	м.Київ	28.04.1998	37	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	60	генералізова на	Серветки з нетканого матеріалу Mesofix, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, .	1	1	1	12	12
8	БМС	м.Київ	28.04.1998	37	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	60	генералізова на	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент, .	1	1	1	240	240
8	БМС	м.Київ	28.04.1998	37	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	рецепивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдосиндиктала та деформація долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія важкого ступеня. Мікростомія. Ангілопсія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліція язика.	60	генералізова на	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 8 см x 4 м або еквівалент, .	1	1	1	240	240
9	ЗАО	м.Київ	02.12.2002	29	рецепивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофогальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктала пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	рецепивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофогальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктала пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізова на	Засіб для відкритих ран, стерильний Merleph® Lite 20x30 см, або еквівалент, .	1	1	1	2880	2880
9	ЗАО	м.Київ	02.12.2002	29	рецепивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофогальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктала пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	рецепивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофогальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктала пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізова на	Засіб для відкритих ран, стерильний Merleph® Transfer 20x30 см, або еквівалент, .	1	1	1	720	720

9 ЗАО	м. Київ	02.12.2002	29	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BАTІST® FХА-СRЕР, 8 см х 4 м або еквівалент, ,	1	1	480	480
9 ЗАО	м. Київ	02.12.2002	29	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BАTІST® FХА-СRЕР, 10 см х 4 м або еквівалент, ,	1	1	480	480
9 ЗАО	м. Київ	02.12.2002	29	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрозофалгальний рефлюкс. Часткова псевдосиндиктальна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	Бинт еластичний фіксуєчий BАTІST® FХА-СRЕР 12 см х 4 м, або еквівалент, ,	1	1	480	480

Директор Департаменту охорони здоров'я

Валентина ГІНЗБУРГ

В.о. заступника директора - начальника управління лікувально-профілактичної допомоги

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

Ірина ТИЩЕНКО

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дерматовенерології

Ольга ЧУБАР