



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

25.07. 2018р.

м. Київ

№ 64

Про зміни до наказу Департаменту
охорони здоров'я від 20.04.2016 № 178
«Про удосконалення системи надання
медичної допомоги жіночому населенню
м. Києва»

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 липня 2011 року 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» з метою ефективного забезпечення жіночого населення медичною допомогою

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 2 Додатку 1 наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2016 № 178 «Про удосконалення системи надання медичної допомоги жіночому населенню м. Києва», виклавши у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора, згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Директор

В.Гінзбург

Додаток 1
до наказу ДОЗ від 20.04.2016
№178
(в редакції: наказу ДОЗ
від 25.01.2018р.
№ 64

Схема госпіталізації жінок до лікувально-профілактичних закладів м. Києва

| № п/п | Назва патології | Найменування лікувально- профілактичних закладів | Райони міста | Режим прийому хворих |
|----------|---|--|---|----------------------------|
| 2. | 1.Вагітні з : - підозрою на ВІЛ-інфікування, ВІЛ- інфекція та захворювання на СНІД; | <p>Київський міський пологовий будинок № 1</p> <p>Київський міський пологовий будинок № 3</p> <p>Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини</p> <p>Київський міський пологовий будинок № 6</p> | <p>Голосіївський, Печерський, Шевченківський</p> <p>Святошинський, Солом'янський</p> <p>Подільський, Оболонський</p> <p>Дарницький, Деснянський, Дніпровський</p> | Щоденно, цілодобово |


| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| <p>2. Вагітні: з усіма формами сифілісу та наявністю сифілісу в анамнезі протягом 5-ти останніх років; - гонореею в гострому періоді та протягом 4-х місяців після перенесеного захворювання; - хронічними вірусними гепатитами, - з позитивними реакціями на HBS-антиген та HCV-антиген; - гіпертермією 38 С° і вище неясного походження; - токсоплазмозом. Жінки, які споживають наркотичні засоби та психотропні речовини</p> | <p>Київський міський пологовий будинок № 1, Київський міський пологовий будинок № 2, Київський міський пологовий будинок № 3, Київський міський пологовий будинок № 5, Київський міський пологовий будинок № 6 КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров'я людини»</p> | <p>Голосіївський, Печерський, Шевченківський Подільський, Оболонський Святошинський Солом'янський Деснянський, Дніпровський Дарницький</p> | <p>Щоденно, цілодобово</p> |
| <p>3. Вагітні (без пологової діяльності) з: гострими вірусними інфекціями: червінка, вітряна віспа, тощо; - епідемічним паротитом, дифтерією; - гострими кишковими інфекціями (гострий ентероколіт, харчова токсикоінфекція, дизентерія, черевний тиф, сальмонельоз, гострий гепатит «А»); - інфекціями шкіри: бешіха, короста;</p> | <p>Олександрівська клінічна лікарня м. Києва (консультація заступника головного лікаря з медичних питань Київського міського пологового будинку № 1 протягом 6-ти годин, у разі необхідності виклик неонатологічні бригади</p> | <p>Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський, Шевченківський</p> | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>- висипним тифом, лептоспірозом, малярією.</p> | <p>невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1).</p> <p>Київська міська клінічна лікарня № 9 (консультація заступника головного лікаря медичних питань з Київського міського пологового будинку № 2 протягом 6-ти годин, у разі необхідності виклик неонатологічні бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1)</p> <p>Київська міська клінічна лікарня № 4 (консультація заступника головного лікаря медичних питань Київського міського пологового будинку № 5 протягом 6-ти годин у разі необхідності виклик неонатологічні бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2).</p> | <p>Оболонський, Подільський</p> <p>Солом'янський, Святошинський</p> | |
|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>В разі початку пологової діяльності госпіталізація вагітних жінок п.п.3:</p> <p>Вагітні з ГРВІ та грипом</p> <p>Гінекологічні хворі з інфекційною патологією: - підозрою на ВІЛ-інфікування, ВІЛ-інфекція та захворювання на СНІД; - усіма формами сифілісу та наявністю сифілісу в анамнезі протягом 5-ти останніх років; - гоноресю в гострому періоді та протягом 4-х місяців після перенесеного захворювання; - захворюваннями на вірусні гепатити в гострому періоді, - хронічними вірусними гепатитами, - підозрою на гострий вірусний гепатит; - з позитивними реакціями на HBS-антиген та HCV-антиген; - гіпертерією 38 С° і вище неясного походження;</p> | <p>Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини</p> <p>Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини</p> <p>Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини</p> | <p>Всі райони міста</p> <p>Всі райони міста</p> <p>Всі райони міста</p> | |
|--|---|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>- гострими вірусними інфекціями: ГРВІ, грип, червінка, вітряна віспа, тощо; - епідемічним паротитом, дифтерією; - гострими кишковими інфекціями (гострий ентероколіт, харчова токсикоінфекція, дизентерія, черевний тиф, сальмонельоз); - інфекціями шкіри: бешпах, короста; - висипним тифом, лептоспірозом, малярією; - токсоплазмозом. Жінки, які споживають наркотичні засоби та психотропні речовини</p> | | | |
|--|--|--|--|

Заступник начальника управління
лікувально-профілактичної допомоги



О. Шевченко