



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: Health@kmda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

24.01.2020 № 061-440/04.03
на вх. № 061/239 від 08.01.2020

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України
вул. М. Грушевського, 7,
м. Київ, 01601
fincenrmoz@gmail.com
medicinedemand@gmail.com

Про заявку на 2020 рік в частині 100 % потреби у медикаментах для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 08.01.2020 № 10.3-12/279/2-20 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає заявку на 2020 рік в частині річного обсягу 100 % потреби у медикаментах для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію, за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих бюджетних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 за напрямом «Закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію».

Додатково повідомляємо, що 14.01.2020 зазначена інформація розміщена у системі Med Data за посиланням: <http://meddata.com.ua>.

Додатки: на 8 арк. в 1 прим.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію

М. КИЇВ

№	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу / Назва медичного виробу	Форма випуску	Дозування	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Всього	Залишки станом на 01.01.2020			Річний обсяг 100% потреби
							В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	3 нх кількість одиниць термін придатності яких до 6 місяців	кількість одиниць	
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Іюпрост	розчин для інгаляцій, ампули	10 мкг/мл, 2 мл	ампули	340,77	0	0	0		23 360
2	Силденафіл (діти до 18 років)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	таблетка	46,36	14 850	11 340	0		13 140
3	Силденафіл (пацієнти від 18 років)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	таблетка	9,99	5 240	1 460	0		48 910
4	Бозентан (діти до 18 років)	таблетки	62,5 мг	таблетки	359,60	0	0	0		0
5	Бозентан (пацієнти від 18 років)	таблетки	62,5 мг	таблетки	359,60	0	0	0		0
6	Бозентан (діти до 18 років)	таблетки	125 мг	таблетки	718,30	0	0	0		0
7	Бозентан (пацієнти від 18 років)	таблетки	125 мг	таблетки	718,30	0	0	0		12 045
8	Амбрізептан	таблетки	5 мг	таблетки	2 107,39	0	0	0		365
9	Амбрізептан	таблетки	10 мг	таблетки	2 107,39	0	0	0		2 190
Разом:						20 090	12 800	0		100 010
Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн:										
Різниця між виділеними коштами та потребою з урахуванням обсягу фінансування, грн:										

Директор Департаменту охорони здоров'я

Заступник директора - начальник управління економіки

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дитячої кардіоревматології


Експерт Департаменту охорони здоров'я з кардіології

Валентина ГІНЗБУРГ

Дмитро КУЦОПАЛ

Тетяна МАРУШКО

Леонід КУШНІР



ДАНИ ПРО ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ЛЕГЕНЕВУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я М. КИЄВА

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробни медичного призначення	Кількість таблеток/капсул/ампул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Вивільно наявність протягом звітного року
1	АІМ	13.01.1973	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
2	БНВ	21.12.1972	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
2	БНВ	21.12.1972	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
3	БІА	03.06.1968	0	ж	4	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	6	120	365	2190	ТАК	0
4	КНГ	24.03.1955	0	ж	2	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
4	КНГ	24.03.1955	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
5	ПОП	02.10.1984	0	ж	4	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
5	ПОП	02.10.1984	0	ж	4	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	6	120	365	2190	ТАК	0
5	ПОП	02.10.1984	0	ж	4	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
6	ГАВ	30.12.1978	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
6	ГАВ	30.12.1978	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
7	ВАМ	29.02.1956	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
7	ВАМ	29.02.1956	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
8	ДМВ	18.05.1973	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
8	ДМВ	18.05.1973	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
8	ДМВ	18.05.1973	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	6	120	365	2190	ТАК	0
9	КДЮ	06.06.1986	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	4	80	365	1460	ТАК	0

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробни медичного призначення	Кількість таблеток/капсул/ампул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість одноразових препаратів на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Виявлено пацієнта протягом звітного року
9	КДЮ	06.06.1986	0	ж	3	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	1	10	365	365	ТАК	0
9	КДЮ	06.06.1986	0	ж	3	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	1	10	365	365	ТАК	0
10	ЛМВ	02.01.1962	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
11	ОЛМ	01.07.1980	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
11	ОЛМ	01.07.1980	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
12	КВО	01.01.1975	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
13	ЮОМ	04.07.1988	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
13	ЮОМ	04.07.1988	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
14	ПІМ	07.05.1980	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
14	ПІМ	07.05.1980	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	8	160	365	2920	ТАК	0
15	СЮ	15.08.1974	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
15	СЮ	15.08.1974	0	ж	2	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	1	10	365	365	ТАК	0
16	МЮ	01.01.1988	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
16	МЮ	01.01.1988	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
17	ТОА	04.11.1985	0	ж	4	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	9	180	365	3285	ТАК	0
17	ТОА	04.11.1985	0	ж	4	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	1	10	365	365	ТАК	0
18	ЧНО	06.07.1983	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
18	ЧНО	06.07.1983	0	ж	2	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
19	МСЮ	10.04.1948	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	4	80	365	1460	ТАК	0

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробничі медичного призначення	Кількість таблеток/капсул/ампул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість однієї препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Виявлено пацієнта протягом звітного року
19	МСЮ	10.04.1948	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
20	ПЮС	17.01.1986	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
21	МОЮ	01.01.1996	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
21	МОЮ	01.01.1996	0	ч	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	0
22	КРП	26.02.1982	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	6	120	365	2190	ТАК	0
22	КРП	26.02.1982	0	ч	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	8	160	365	2920	ТАК	0
23	ГЛА	01.01.1955	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
24	МВЮ	14.04.1971	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
24	МВЮ	14.04.1971	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	8	160	365	2920	ТАК	0
25	ДНГ	19.01.1968	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	6	120	365	2190	ТАК	0
25	ДНГ	19.01.1968	0	ж	3	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	1	10	365	365	ТАК	0
26	СНО	05.10.1985	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
26	СНО	05.10.1985	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	8	160	365	2920	ТАК	0
27	РАВ	03.08.1985	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	6	120	365	2190	ТАК	0
27	РАВ	03.08.1985	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	0
27	РАВ	03.08.1985	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
28	ТОГ	29.06.1954	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробни медичного призначення	Кількість таблеток/капсул/ампул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Виявлено пацієнта протягом звітного року
29	ТММ	03.04.2000	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
29	ТММ	03.04.2000	0	ч	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	0
29	ТММ	03.04.2000	0	ч	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
30	ІМВ	01.01.1970	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	4	80	365	1460	ТАК	0
30	ІМВ	01.01.1970	0	ж	3	Амбрізентан, таблетки, 5 мг	1	5	365	365	ТАК	0
31	КВО	05.12.1978	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
31	КВО	05.12.1978	0	ч	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	8	160	365	2920	ТАК	0
32	ЗНП	15.04.1954	0	ж	3	Амбрізентан, таблетки, 10 мг	2	20	365	730	ТАК	0
32	ЗНП	15.04.1954	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	4	80	365	1460	ТАК	0
33	ТІВ	01.01.1984	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
33	ТІВ	01.01.1984	0	ж	2	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
34	ВОС	01.01.1992	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
34	ВОС	01.01.1992	0	ч	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	0
35	ГТК	01.01.1962	0	ж	2	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
35	ГТК	01.01.1962	0	ж	2	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	1	125	365	365	ТАК	0
36	НТТ	01.01.1969	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	1
36	НТТ	01.01.1969	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	1
36	НТТ	01.01.1969	0	ж	3	Бозентан (пацієнти від 18 років), таблетки, 125 мг	2	250	365	730	ТАК	1

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробни медичного призначення	Кількість таблеток/капсул/ампул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Виявлено пацієнта протягом звітного року
37	ЛАО	01.01.1961	0	ч	4	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	1
37	ЛАО	01.01.1961	0	ч	4	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	1
38	ЛСО	01.01.1966	0	ч	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	4	80	365	1460	ТАК	1
39	ЛКВ	01.01.1974	0	ж	3	Силденафіл (пацієнти від 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	1
39	ЛКВ	01.01.1974	0	ж	3	Ілопрост, розчин для інгаляцій, ампули, 10 мкг/мл, 2 мл	1	20	365	365	ТАК	1
40	АЮ	11.10.2016	22	ч	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
41	ВОС	07.05.2011	29	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
42	ДКД	17.06.2015	24	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
43	ЗАІ	23.06.2012	35	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
44	КВВ	27.01.2002	50	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
45	КГС	30.04.2009	35	ч	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
46	СМО	01.06.2012	30	ч	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
47	ТДВ	03.10.2008	26	ч	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
48	ШОЮ	14.11.2013	25	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	3	60	365	1095	ТАК	0
49	БГА	10.07.2002	60	ч	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг	6	120	365	2190	ТАК	ТАК

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Стать	Функціональний клас	Лікарські засоби та виробни медичного призначення	Кількість таблеток/кансу л/амнул препарату на день	Дозування лікарського препарату на день, мг або мкг	Кількість застосувань на рік	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби	Виявлено націста протягом звітного року
50	ШВВ	10.04.2016	22	ж	3	Силденафіл (діти до 18 років), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20-мг	3	60	365	1095	ТАК	ТАК

Директор Департаменту охорони здоров'я

Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дитячої кардіоревматології

Тетяна МАРУШКО

Експерт Департаменту охорони здоров'я з кардіології

Леонід КУШНІР