



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: Health@kmda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

17.02.2021 № 061-1747/04.03
на вх. № 061/1757 від 01.02.2021

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України
вул. М. Грушевського, 7,
м. Київ, 01601
centralizovanomoz@gmail.com
atamanov321@gmail.com

Про заявку в частині 100 % потреби на 2021 рік у медичних виробих для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 29.01.2021 № 10.3-12/2901/2-21 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає заявку в частині 100 % потреби на 2021 рік на закупівлю медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 у частині «Закупівля медикаментів та медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз».

Додатково повідомляємо, що 10.02.2021 зазначена інформація направлена електронною поштою centralizovanomoz@gmail.com, atamanov321@gmail.com.

Додатки: на 9 арк. в 1 прим.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Тищенко І.Г.
Соловкіна О.М., 2840811

Заявка на закупівлю медичних виробів за кошти державного бюджету 2021 року за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Медичні виробы для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз»

№	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Залишки станом на 01.01.2021				Річний обсяг 100% потреби
				Всього	В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	З них кількість		
						кількість одиниць	кількість одиниць	
грн	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	термін придатності	кількість одиниць		
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абсорбуюча губчаста пов'язка з м'якого силікону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см ($\pm 10\%$)	1 пов'язка	1 193,47					5 328
2	Губчаста пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см ($\pm 10\%$)	1 пов'язка	1 260,63					4 032
3	Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	1 пов'язка	697,25					1 620
4	Абсорбуюча обрاملена губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см)	1 пов'язка	1 171,38					1 476
5	Пов'язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	1 пов'язка	1 255,05					1 140
6	Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 x 20 см (± 2 см)	1 сітка	203,88					2 160
7	Ліпідно-колоїдний контактний шар на рану, 20 x 30 см	1 сітка	502,02					2 592
8	Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 x 10 см, (2 штуки)	1 серветка	1,02	56 400	56 400		до 11.2024	16 440
9	Трубчастий бинт Tubifast TM RED LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	216,03					4
10	Трубчастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	287,78					544
11	Трубчастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	299,79					494
12	Трубчастий бинт Tubifast TM YELLOW Line, 10 м, або еквівалент	1 бинт	431,55					122

№	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Всього	Залишки станом на 01.01.2021			Річний обсяг 100% потреби
					В тому числі за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування	3 нх кількість одиниць, термін придатності яких до 6 місяців	кількість одиниць	
			грн	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць	кількість одиниць
13	Трубчастий бинт Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт	599,32				98	
14	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1,55				708	
15	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	2,05				2 760	
16	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	2,59				3 240	
17	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	3,53				4 320	
18	Бинт еластичний фіксуєчий BATIST® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	3,99				3 960	
19	Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквіваленти	1 флакон	390,46	816	816	816	672	до 04.2023
20	Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	1 туба	2 259,09	276	276	276	207	до 04.2023
	ВСЬОГО, грн.						51 914,04	

Валентина ГІНЗБУРГ



Директор Департаменту охорони здоров'я

Галина ЗБОРОМИРСЬКА



Заступник директора - начальник управління лікувально-профілактичної допомоги

Ірина ТИЩЕНКО



Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

Ольга ЧУБАР



Експерт Департаменту охорони здоров'я з дерматовенерології

РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ ВМЕДИЧНИХ ВИРОБАХ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА БУЛЬБОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ, М. КИЇВ, 2021 РІК

№	ПІБ	Дата народження тіла, кт.	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізована/генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Усвідчення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
1	Б.М.С.	28.04.1998	38	176	рецесивна-дистрофічна	60	генералізована	обличчя, верхні кінцівки, нижні кінцівки, живіт, спина, сідниці, бокові поверхні	30	30	Псевдосиндактилія та деформація долопей і стоп. Рубцевий стеноз середньої частини стравоходу. Вторинна полідефіцитна анемія II ст. Множинні ерозії СОПР. Мікростомія. Анкілоглотія. Ангулярний хейліт. Дегенеративна форма язика. Декомпенсована форма карієсу. Зниження мінеральної щільності кісток. Дефіцит вітаміну Д та цинку. Дефіцит цинку. Фімоз. Хронічна білково-енергетична недостатність III ступеня.	Абсорбуюча губчаста пов'язка з м'якого еластичного для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	420	ТАК
												Губчаста пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	600	ТАК
												Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	240	ТАК
												Абсорбуюча оброблена губчаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см)	240	ТАК
												Пов'язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	120	ТАК
												Контактний шар на рану, прокинений, стерильний, 10 x 20 см (± 2 см)	360	ТАК
												Ліпідно-колідрний контактний шар на рану, 20 x 30 см	120	ТАК
												Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 x 10 см, (2 штуки)	4 800	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	36	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	48	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	240	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	480	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	480	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	480	ТАК
												Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент	96	ТАК
												Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	48	ТАК

№	ІПБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізована/генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Ускладнення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
2	Б.Л.Б.	24.03.1992	45	167	дистрофічна	46	генералізована	обличчя, верхні кінцівки, нижні кінцівки, живіт, спина, сідниці	30	30	Множинні ерозії СОПР, хронічний катаральний гінгівіт, кератомія. Артроз лівого СНЦС? Множинні кістки обох щелеп. Полідефіцитна анемія легкого ступеня важкості. Анонімія. Хронічні закрепи. Вторинна саркопенія. Рубцева алопеція. Дефіцит вітаміну Д. Дефіцит цинку. Білково-енергетична недостатність II ступеня.	Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент	120	ТАК
												Губчаста пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	144	ТАК
												Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	12	ТАК
3	З.А.О.	12.12.2002	27	147	рецесивна дистрофічна	80,5	генералізована	обличчя, верхні кінцівки, нижні кінцівки, живіт, спина, сідниці	48,5	48,5	Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастро-езофагальний рефлюкс. Часткова псевдоіндакталія пальців обох рук. Полідефіцитна анемія другого ступеня важкості. Множинні ерозії СОПР, мікростомія, хейліт, хронічний гінгівіт. Ерозії рогівки обох очей. Синдром сухого ока. Хронічна білково-енергетична недостатність III ступеня. Протікання гастростомії (інфікування гастростомічного місця?). Вторинний системний остеопороз з множинними компресійними переломами тіл хребців. Головні болі напруж, емоційна лабільність. Хронічні закрепи. Синдром роздратованого кишківника	Абсорбуюча губчаста пов'язка з м'якою спліскою для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	3648	ТАК
												Губчаста пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%) Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	720	ТАК
												Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см) Пов'язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	720	ТАК
												Контактний шар на рану, прональний, стерильний, 10 x 20 см (± 2 см) Ліпідно-коліодний контактний шар на рану, 20 x 30 см	720	ТАК
													1 440	ТАК
													1 200	ТАК

№	ІПБ	Дата народження тїла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, балн	Розміщення уражень (локалізація/генералїзація)	Локалізація уражень (частини тїла)	Площа уражень, %	Площа хронїчних уражень, %	Ускладнення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
											Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 x 10 см, (2 штук)	9 600	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM RED LINE, 10 м, або еквівалент	4	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	12	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	48	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	120	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	1 200	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	1 200	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	1 200	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий VATIST® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	1 440	ТАК
											Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент	120	ТАК
											Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	48	ТАК
4	К.В.І.	11.03.2006	146	рецесивна дистрофічна	50	генералїзована	обличчя, верхні кінцівки, нижні кінцівки, жовїт, спина, бокові поверхні	26	26	Множинні ерозї СОПР, мікростомїя, депапїляція язика, анкілозїя, множинний карїєс, скучненїсть зубїв, передчасна втрата зубїв. Полїдефіцитна анемія легкого ступеня. Гїпосабунїємія. Псевдоіндактилія та деформація пальцїв обох долоней (по типу "боксерської рукавички" та стоп. Контрактура згинальнї пальцїв долоней та стоп. Зниження мїнеральної щільностї кісткової тканини. Недостатнїсть вітаміну Д. Дефіцит цинку. Бїлково-енергетична недостатнїсть ІІІ ступеня.	Абсорбуюча губчаста пов'язка з м'якого силїкону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	1 080	ТАК
											Губчаста пов'язка для вїсцєдення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	720	ТАК
											Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	120	ТАК
											Абсорбуюча обрاملена губчаста пов'язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см)	120	ТАК
											Пов'язка з полімерної мембрани для вїсцєдення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	96	ТАК

№	ІПБ	Дата народження тіла, кг.	Маса	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізована/генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Усвідчення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
												Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	420	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	360	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM YELLOW Line, 10 м, або еквівалент	120	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент	60	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий BASTIF® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	120	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий BASTIF® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	1 200	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий BASTIF® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	1 200	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий BASTIF® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	960	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий BASTIF® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	720	ТАК
												Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент	300	ТАК
												Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	48	ТАК
5	К.А.О.	12.11.2012	25	124	дистрофічна	14,25	генералізована	голова, шия, верхні кінцівки, нижні кінцівки	7,5	7,5	Ерозії СОТР, анкілозозія, депрляція язика, мікростомія, хронічний харіс. Хронічні закрени. Геморой? Онхіомієтрофія нігтів долоней. Аноніхія стоп. Білково-енергетична недостатність І-ІІ ступеня.	Абсорбуюча губкаста пов'язка з м'якого силікону для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	120	ТАК
												Губкаста пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	240	ТАК
												Абсорбуюча губкаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	240	ТАК
												Абсорбуюча обрاملена губкаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см)	96	ТАК
												Пов'язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	84	ТАК
												Контактний шар на рану, проонийний, стерильний, 10 x 20 см (± 2 см)	240	ТАК
												Ліпидо-колюційний контактний шар на рану, 20 x 30 см	60	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	48	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	2	ТАК
												Трубочастий бинт Tubifast TM YELLOW LINE, 10 м, або еквівалент	2	ТАК

№	ІПБ	Дата народження тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізована/генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Ускладнення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
											Трубочастий бинт Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м. або еквівалент	2	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	48	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	60	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	360	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	120	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент	120	ТАК
											Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	12	ТАК
6	М.В.С.	01.01.2012	145	проста	8,25	локалізована	верхні кінцівки, нижні кінцівки, сідниці	8	8		Губчаста пов'язка для відведення ескулату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	36	ТАК
											Ліпід-колонійний контактний шар на рану, 20 x 30 см	12	ТАК
											Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 x 10 см. (2 шматки)	1 200	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м. або еквівалент	4	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	240	ТАК
7	С.Є.О.	22.11.2012	136	дистрофічна	36	генералізована	шия, верхні кінцівки, нижні кінцівки, спина, сідниці	19	19	Множинні ерозії СОПР, депіпіліція язика, хейліт. Хронічні закрети. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність II ступеня.	Губчаста пов'язка для відведення ескулату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 50 см (± 10%)	1 392	ТАК
											Абсорбуюча губчаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 x 20 см (± 5 см)	180	ТАК
											Абсорбуюча обрамлена губчаста пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 10 x 20 см (± 5 см)	180	ТАК
											Ліпід-колонійний контактний шар на рану, 20 x 30 см	1 080	ТАК
											Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 x 10 см. (2 шматки)	240	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM GREEN LINE, 10 м. або еквівалент	24	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м. або еквівалент	24	ТАК
											Трубочастий бинт Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м. або еквівалент	36	ТАК
											Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	360	ТАК


№	ІПБ	Дата народження тіла, кг.	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бірмінгемським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізована/генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Ускладнення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
												Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CRER, 10 см х 4 м, або еквівалент	720	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CRER, 12 см х 4 м, або еквівалент	720	ТАК
												Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент	24	ТАК
												Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	12	ТАК
8	Ч.М.І.	18.01.2012	27	137	дистрофічна	18,75	генералізована	верхні кінцівки, нижні кінцівки	13,5	13,5	Ерозії СОПР. Хронічний катаральний гінгівіт. Хронічний поверхневий каріес. Рубцевий стеноз стравоходу (стан після гіроділататії 08.08.19 та 15.08.19). Головні болі напруж. Аленюїдні вегетативні 2 ступеня, лімфаденопатія. Хронічні закрепи? Білково-енергетична недостатність II ступеня.	Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CRER, 10 см х 4 м, або еквівалент	600	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CRER, 12 см х 4 м, або еквівалент	480	ТАК
												Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент	24	ТАК
9	С.М.Ю.	20.09.2020	4,5	68	дистрофічна? (межева?)	13,75	генералізована	грудна клітина, аксиллярні складки, верхні кінцівки, нижні кінцівки	8,5	8,5	Ураження СОПР	Абсорбуюча губка пов'язка з м'якого епітелію для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 х 50 см (± 10%)	60	ТАК
												Губка пов'язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 х 50 см (± 10%)	180	ТАК
												Абсорбуюча губка пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 х 20 см (± 5 см)	120	ТАК
												Абсорбуюча обрешета губка пов'язка для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 10 х 20 см (± 5 см)	120	ТАК
												Пов'язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не впливає, стерильна, 20 х 20 см (± 5 см)	120	ТАК
												Контактний шар на рану, прозорий, стерильний, 10 х 20 см (± 2 см)	120	ТАК
												Ліпідно-колоїдний контактний шар на рану, 20 х 30 см	120	ТАК
												Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 х 10 см. (2 штири)	600	ТАК
												Трубочний бинт Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	12	ТАК
												Бинт еластичний фіксуєчий БАТІСТ® FIXA-CRER, 4 см х 4 м, або еквівалент	60	ТАК

№	ІПБ	Дата народження тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Бріджеським індексом, бали	Розміщення уражень (локалізовані/генералізовані)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Площа хронічних уражень, %	Ускладнення	Вироби медичного призначення	Кількість одиниць медичного виробу на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
											Витг еластичний фіксулюючий ВАПІСТ® ГІХА-СКЕР, 6 см x 4 м, або еквівалент	60	ТАК
											Розчин для іригації рани, флакон 350 мл, або еквіваленти	12	ТАК
											Гель для рани, туба 250 г, або еквівалент	3	ТАК

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дерматовенерології



Ольга ЧУБАР



Ганна МАЛУК

Завідувач поліклінічного відділення з кабінетами спеціалістів КНП